

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

"Проект24"

Член Саморегулируемой организации в сфере архитектурно-строительного проектирования
Союз «Проекты Сибири», рег. номер СРО-П-009-05062009

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край, г. Норильск, ул. Диксона, 5

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Архитектурные решения

СБ-30/2018-2-АР

2018

1. Рабочая документация разработана на выполнение работ по "Капитальному ремонту крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Красноярский край г. Норильск, ул. Диксона, 5".

2. Проект разработан для площадки строительства со следующими характеристиками:

- а) расчетная зимняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 46°С;
- б) нормативная снеговая нагрузка для VI снегового района – $S_o = 3,0$ кПа (305 кгс/м²);
- в) нормативное ветровое давление для VI ветрового района – $W_o = 0,73$ кПа (73 кгс/м²);
- г) климатический район 1. подрайон 1Б.

3. Уровень ответственности здания – нормальный, в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" № 384-ФЗ от 30.12.2009 года. Коэффициент надежности по ответственности $\gamma_n = 1$.




4. За относительную отметку 0,000 принята отметка верха плиты чердачного перекрытия в осях "1-2", рядах "А-Б".

5. Существующая крыша – скатная, стропильная с фонарем. Утеплитель уложен по чердачному перекрытию. Кровля – фальцевая из оцинкованного стального листа. Водосток организованный, внутренний. Кровля фонаря – рулонная наплаваемая.


Содержание вредных веществ в рабочей зоне не должно превышать предельно допустимых концентраций.

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План чердака (после кап. ремонта); Спецификация элементов заполнения проемов	
3	План кровли (после кап. ремонта)	
4	Разрез 1-1	


Инв. № подл.

						СБ-30/2018-2-АР			
						Красноярский край, г. Норильск, ул. Диксона, 5			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				
ГИП	Коренчук					Капитальный ремонт крыши	Стадия	Лист	Листов
Разработал	Тутатчиков					многоквартирного жилого дома	п	1	4
						Общие данные	Общество с ограниченной ответственностью		
Н.контроль	Гаїнанов						"Проект24"		

План чердака на отм.+0,500 (после кап. ремонта)



План чердака на отм.+3,500 (после кап. ремонта)






Спецификация элементов заполнения проемов

Поз.	Обозначение	Наименование	Всего ед. шт.	Примечание
Двери наружные:				
ДП1		Дверь противопожарная ДПМ-П EI30, 1700х900	4	
ДП2		Дверь противопожарная ДПМ-П EI30, 1200х900	4	


1. Общие данные смотри л. 1.
2. Лист читать совместно с л.4.

Условные обозначения:

- устраиваемое ограждение
— устраиваемая кирпичная кладка вентшахт, и заполнения оконных проемов



						СБ-30/2018-2-АР			
						Красноярский край, г. Норильск, ул. Диксона, 5			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Коренчук					п	2	
Разработал		Тутатчиков				План чердака (после кап. ремонта); Спецификация элементов заполнения проемов	Общество с ограниченной ответственностью "Проект24"		
Н.контроль		Гайнанов							

План кровли (после кап. ремонта)



Условные обозначения:
CO – устанавливаемые оконные слуховые окна
—▲— – устанавливаемое ограждение

1. Общие данные смотри л. 1.
2. Лист читать совместно с л. 4.

						СБ-30/2018-2-АР			
						Красноярский край, г. Норильск, ул. Диксона, 5			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Коренчук					п	3	
Разработал		Тутатчиков				План кровли (после кап. ремонта)	Общество с ограниченной ответственностью		
							"Проект24"		
Н.контроль		Гайнанов		